



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Приморскому краю в г. Арсеньеве

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 57-60 -ТО/П**  
об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

«08» апреля 2022г.

Территориальный отдел  
Управление Роспотребнадзора  
по Приморскому краю  
г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35  
(место составления)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, Вязовик Мариной Михайловной

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности)

в отношении должностного лица

ФИО Рипка Ирины Васильевны

Место работы, должность муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка"), ИНН:2501008685, ОГРН:1022500508403; юридический адрес: 692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8; место фактического осуществления деятельности: 692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8; должность: заведующий МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" (выписка из приказа администрации Арсеньевского городского округа №72-Л от 27.11.2000г., (О переводе).

Место регистрации по паспорту и проживания: Приморский край, гор. Арсеньев, ул. Ломоносова д.74 кв.10;

Постановления начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве постановление № 57-ТО от 08.04.2022г. по ст. 6.4 КоАП РФ, постановление № 58,59,60 -ТО от 08.04.2022г. по ст. 6.3 часть 1, ст. 6.6, ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ

(номер и дата постановления)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4, ст. 6.6, ст. 6.7 ч.1, ст. 6.3 ч.1, Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали следующие причины и условия:

**не соблюдение требований:**

- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
- ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

**выразившееся:**

С целью выполнения Плана мероприятий по контролю на 2022 год, утвержденного приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Детковской Т.Н. 02.12.2021г., размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Вязовик Марины Михайловны №22 от 05.03.2022г. (КНМ №25220041000100880998 / 2022038254), при проведении плановой выездной проверки в период с 14.03.2022г. по 25.03.2022г., в отношении юридического лица – муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка"), ИНН:2501008685, ОГРН:1022500508403; юридический адрес: 692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8; место фактического осуществления деятельности: 692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8, при рассмотрении материалов по делу, в том числе: протокола осмотра от 14.03.2022г., представленных МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" документов в рамках проверки, в том числе: выписки из приказа администрации Арсеньевского городского округа №72-Л от 27.11.2000г., (О переводе), по акту проверки № 22/1 от 25.03.2022г., «25» марта 2022г. с 08 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, установлено:

«14» марта 2022г. с 09 часов 35 минут до 15 часов 30 минут, при осуществлении осмотра в рамках проверки в МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" по адресу: г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8 (протокол осмотра от 14.03.2022г.), **выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий**, допущенные должностным лицом – заведующим МДОБУ ЦРР Д/С № 27 «Дюймовочка» Рипка Ириной Васильевной, а именно:

- на момент осмотра в учреждении не обеспечены условия для гигиенической обработки рук сотрудников с применением кожных антисептиков, а именно: в туалетах для сотрудников отсутствуют кожные антисептики, что является нарушением требований п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Кроме того, с целью выполнения Плана мероприятий по контролю на 2022 год, утвержденного приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Детковской Т.Н. 02.12.2021г., размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Вязовик Марины Михайловны № 22 от 05.03.2022г. (КНМ № 25220041000100880998 / 2022038254), при проведении плановой выездной проверки в период с 14.03.2022г. по 25.03.2022г., в отношении юридического лица – муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка"), ИНН:2501008685, ОГРН:1022500508403; юридический адрес: 692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8; место фактического осуществления деятельности: 692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8, при рассмотрении материалов по делу, в том числе: протокола осмотра от 14.03.2022г., определения о назначении экспертизы № 29-ТО от 14.03.2022г.; результатов обследования, экспертиз, в том числе: акта обследования объекта от 14.03.2022г., экспертного заключения № 39 от 24.03.2022г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы»; представленных документы в рамках проверки, в том числе: выписки из приказа администрации Арсеньевского городского округа №72-Л от 27.11.2000г. «О переводе», по акту проверки №22/1 от 25.03.2022г., «25» марта 2022г. с 08 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, установлено:

I. «14» марта 2022г. с 09 часов 35 минут до 15 часов 30 минут, при осуществлении осмотра в рамках проверки в МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" по адресу: г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8 (протокол осмотра от 14.03.2022г.), **выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах**, допущенные должностным лицом – заведующим МДОБУ ЦРР Д/С № 27 «Дюймовочка» Рипка Ириной Васильевной, а именно:

- на момент осмотра в складском помещении пищеблока, осуществляется совместное хранение личной верхней одежды и специальной санитарной одежды работников пищеблока (раздельное хранение верхней одежды и специальной санитарной одежды работников пищеблока не предусмотрено), что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации учреждения, является нарушением

требований п.3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра (14.03.2022г.), на пищеблоке в холодильнике, предназначенном и используемом для хранения суточных проб отсутствует суточная проба от партии приготовленных блюд за 11.03.2022г., что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации учреждения, является нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

II. «25» марта 2022г. с 08 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, при рассмотрении материалов по делу, в том числе: протокола осмотра от 14.03.2022г., определения о назначении экспертизы №29-ТО от 14.03.2022г.; результатов обследования, экспертиз, в том числе: акта обследования объекта от 14.03.2022г., экспертного заключения № 39 от 24.03.2022г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы», по акту проверки № 22/1 от 25.03.2022г., **выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах**, допущенные должностным лицом – заведующим МДОБУ ЦРР Д/С № 27 «Дюймовочка» Рипка Ириной Васильевной, а именно:

В рамках проверки 14.03.2022г. специалистом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проведено обследование объекта: пищеблок и складское помещение МДОБУ ЦРР Д/С № 27 «Дюймовочка», в ходе которого в складском помещении и на пищеблоке МДОБУ ЦРР Д/С № 27 «Дюймовочка» расставлены ловушки (клеевые площадки) для определения наличия или отсутствия членистоногих и грызунов, а также следов их жизнедеятельности, с целью контроля качества дератизационных мероприятий и контроля качества дезинсекционных мероприятий.

По определению о назначении экспертизы № 29-ТО от 14.03.2022г. Уссурийскому филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» поручено провести санитарно-эпидемиологическую и санитарно-эпизоотическую экспертизу объекта - пищеблок и складское помещение МДОБУ ЦРР Д/С № 27 «Дюймовочка», с целью определения наличия членистоногих и грызунов и следов их жизнедеятельности.

По результатам проведенных специалистом Арсеньевского отдела Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» экспертиз, выданы экспертное заключение №39 от 24.03.2022г. «О проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы» и акт обследования объекта от 14.03.2022г., согласно которым выявлено: при осмотре пищеблока и складского помещения МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" расположенного по адресу: г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8, на основании акта обследования от 14.03.2022г, данный объект не соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно: при осмотре объекта: в помещении пищеблока и складского помещения следы жизнедеятельности членистоногих обнаружены (мертвые особи), что не соответствует требованиям п. 98, п. 99 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», является нарушением ст. 17, ст.28, ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Так же с целью выполнения Плана мероприятий по контролю на 2022 год, утвержденного приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Детковской Т.Н. 02.12.2021г., размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Вязовик Марины Михайловны № 22 от 05.03.2022г. (КНМ № 25220041000100880998 / 2022038254), при проведении плановой выездной проверки в период с 14.03.2022г. по 25.03.2022г., в отношении юридического лица – муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка"), ИНН:2501008685, ОГРН:1022500508403; юридический адрес: 692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8; место фактического осуществления деятельности: 692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8, при рассмотрении материалов по делу, в том числе: протокола осмотра от 14.03.2022г., протокола отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № 44 от 14.03.2022г., определения о назначении экспертизы № 29-ТО от 14.03.2022г.; результатов лабораторных исследований, экспертиз, в том числе: протокола лабораторных испытаний № 1368-С от 16.03.2022г., экспертного заключения о проведении

санитарно-эпидемиологической экспертизы № 41 от 24.03.2022г.; представленных документов в рамках проверки, в том числе: программы (плана) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа., утвержденной приказом заведующего МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" от 12.01.2022г. № 5-А, списка работников МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка", и личных медицинских книжек работников МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка", выписки из приказа администрации Арсеньевского городского округа №72-Л от 27.11.2000г., (О переводе), по акту проверки № 22/1 от 25.03.2022г., «25» марта 2022г. с 08 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, установлено:

I. «14» марта 2022г. с 09 часов 35 минут до 15 часов 30 минут, при осуществлении осмотра в рамках проверки в МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" по адресу: г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8 (протокол осмотра от 14.03.2022г.), **выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, допущенные должностным лицом – заведующим МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" Рипка Ириной Васильевной, а именно:**

- на момент осмотра в туалетных комнатах старших и подготовительных групп дошкольного учреждения не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек (между унитазами имеются перегородки, кабинки отдельно для мальчиков и девочек не оборудованы), что является нарушением требований п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в помещениях групповых (подготовительная группа №7, группа раннего возраста №1), визуально обнаружены живые особи насекомых - тараканы (по 1 особи), что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации образовательного учреждения, является нарушением ст. 11, ст.28, ст.29 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на момент осмотра площадка, на которой размещен контейнер для сбора отходов не имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, что является нарушением ст. 11, ст. 28, Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3 Раздела II СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- на момент осмотра покрытие подходов и дорожек на территории дошкольного образовательного учреждения имеет дефекты (асфальтовое покрытие около прохода на спортивную зону учреждения (со стороны левого крыла здания) частично деформировано – имеются неровности и бугристость, трещины), что является нарушением п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 11, ст. 24, ст.28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

II. «25» марта 2022г. с 08 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, при рассмотрении материалов по делу, в том числе: протокола отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность №44 от 14.03.2022г., определения о назначении экспертизы №29-ТО от 14.03.2022г.; результатов лабораторных исследований, экспертиз, в том числе: протокола лабораторных испытаний №1368-С от 16.03.2022г., экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №41 от 24.03.2022г.; представленных документов в рамках проверки: программы (плана) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа., утвержденной приказом заведующего МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" от 12.01.2022г. №5-А, списка работников МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка", и личных медицинских книжек работников МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка", по акту проверки № 22/1 от 25.03.2022г., **выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, допущенные должностным лицом – заведующим МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" Рипка Ириной Васильевной, а именно:**

1) В рамках проверки представлена программа (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении образовательной деятельности в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа., утвержденная приказом заведующего МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" от 12.01.2022г. №5-А (далее программа производственного контроля МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" 2022г.).

При рассмотрении программы производственного контроля МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" 2022г., установлено:

- программой (планом) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка", не запланировано проведение лабораторных исследований и испытаний, в том числе контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении;

- при запланированном программой производственного контроля МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" производственном лабораторном контроле, МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" не заключен договор с лабораторией, аккредитованной в установленном порядке, на проведение производственного лабораторного контроля,

что является нарушением требований ст. 17, ст. 19, ст. 28, ст. 29, ст. 32 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.1, п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.5, пп. б, п. 2.4, п. 2.5, п. 2.7 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

2) В рамках плановой выездной проверки МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" проведены отбор проб (образцов), в том числе проб (образцов) смывов на санитарно-показательную микрофлору с объектов производственного инвентаря, столовой и кухонной посуды, производственного оборудования, предметов окружающей среды (микробиологические показатели); место отбора проб (пищеблок; группа раннего возраста № 1, группа раннего возраста № 4, средняя группа № 5, старшая группа № 6, подготовительная группа № 7, средняя группа № 8, младшая группа № 9, младшая группа № 10, подготовительная группа № 11, старшая группа № 12), (протокол отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность №44 от 14.03.2022г.). По определению о назначении экспертизы № 29-ТО от 14.03.2022г., назначено проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов исследований.

Согласно полученного результата, представленного Арсеньевским отделом Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в виде протокола лабораторных испытаний № 1368-С от 16.03.2022г., экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 41 от 24.03.2022г., установлено: смывы, отобранные в игровой группы № 9 на объекте - Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №. 27 «Дюймовочка» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР Д/С № 27 «Дюймовочка»), ИНН: 2501008685, ОГРН: 1022500508403: юридический адрес: 692338. Приморский край, г. Арсеньев. ул. Маяковского, д. 8: место фактического осуществления деятельности: 692338. Приморский край. г. Арсеньев. ул. Маяковского, д. 8, не соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно:

- в 20% исследованных образцов смывов (в 2-х из 10-и отобранных смывов - (игрушка «утюг», игрушка матрешка)), обнаружены бактерии группы кишечной палочки при нормативе БГКП – не допускается), что свидетельствует о проведении некачественной уборки и текущей дезинфекции в группе, отсутствии должного контроля со стороны администрации учреждения, является нарушением требований п.2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Возможно причинение вреда здоровью воспитанникам МДОБУ ЦРР Д/С № 27 «Дюймовочка».

3) При рассмотрении представленных списка работников МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка", и личных медицинских книжек работников МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка", согласно списка, выявлены нарушения:

А) допущены к работе 16 работников МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка", без медицинского

обследования, без полного медицинского обследования (в личных медицинских книжках работников отсутствует информация о медицинском обследовании врачом – специалистом; медицинское обследование (лабораторные и функциональные исследования), а именно:

- об очередном обследовании врачом - стоматологом: при установленной периодичности 1 раз в год: музыкальный руководитель Бабетова Т.В. 17.09.1961 г.р.,

- о исследовании на гельминтозы: при установленной периодичности - при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям: музыкальный руководитель Бабетова Т.В. 17.09.1961 г.р., воспитатель Бараненко Н.М. 31.03.1965 г.р., кладовщик Беловол Е.В. 05.10.1981 г.р., младший воспитатель Бирюкова Т.Г. 01.10.1956 г.р., воспитатель Воинова О.В. 21.06.1976 г.р., воспитатель Ильченко И.П. 20.06.1963 г.р., воспитатель Колчина Л.В. 21.11.1982 г.р., повар Кондратович О.Л. 01.06.1961 г.р., воспитатель Мануленкова Е.Т. 03.02.1963 г.р., кухонный рабочий Минкина Е.А. 17.06.1962 г.р., сторож (вахтер) Нехорошев В.И. 18.11.1951 г.р., грузчик Папета П.В. 05.04.1991 г.р., сторож (вахтер) Потебня А.П. 29.09.1951 г.р., младший воспитатель Рожок О.В. 21.10.1977 г.р., младший воспитатель Терещенко Л.В. 10.02.1957 г.р., воспитатель Тетерятникова Е.А. 25.04.1988 г.р. - данные об исследовании отсутствуют,

что является нарушением ст. 11, ст.17, ст. 28, ст.29, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.5. ч. II СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

С целью выполнения Плана мероприятий по контролю на 2022 год, утвержденного приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Детковской Т.Н. 02.12.2021г., размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, на основании решения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Вязовик Марины Михайловны № 22 от 05.03.2022г. (КНМ № 25220041000100880998 / 2022038254), при проведении плановой выездной проверки в период с 14.03.2022г. по 25.03.2022г., в отношении юридического лица – муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 27 "Дюймовочка" Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка"), ИНН:2501008685, ОГРН:1022500508403; юридический адрес: 692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8; место фактического осуществления деятельности: 692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8, при рассмотрении материалов по делу, в том числе: протокола осмотра от 14.03.2022г., представленных МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" документов в рамках проверки, в том числе: выписки из приказа администрации Арсеньевского городского округа №72-Л от 27.11.2000г., (О переводе), по акту проверки № 22/1 от 25.03.2022г., «25» марта 2022г. с 08 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, установлено:

«14» марта 2022г. с 09 часов 35 минут до 15 часов 30 минут, при осуществлении осмотра в рамках проверки в МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" по адресу: г. Арсеньев, ул. Маяковского, д.8 (протокол осмотра от 14.03.2022г.), выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, допущенные юридическим лицом – МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка", а именно:

- на момент осмотра в помещениях пребывания детей дошкольного образовательного учреждения имеются дефекты и повреждения пола, напольного покрытия, а именно:

- в раздевалке подготовительной группы №7 дефекты и повреждения напольного покрытия – линолеума в виде значительных потертостей; в спальне подготовительной группы №7 в виде разрывов, неплотного прилегания полотен линолеума к плинтусам (листы линолеума не закреплены «под плинтус», между полотном линолеума и плинтусом имеются щели);
- в спальне группы раннего возраста №1 полотна линолеума между собой соединены клейкой лентой (скотчем), местами имеются щели между полотнами линолеума;
- в спальне старшей группы №6 дефекты и повреждения напольного покрытия – линолеума в виде разрывов, неплотного прилегания полотен линолеума к плинтусам (листы линолеума не закреплены «под плинтус», между полотном линолеума и плинтусом имеются щели);

- в спальне старшей группы №12 дефекты линолеума в виде неплотного прилегания полотен линолеума к плинтусам (листы линолеума не закреплены «под плинтус», между полотном линолеума и плинтусом имеются щели);
- в помещении игровой старшей группы №13 дефекты и повреждения напольного покрытия – линолеума в виде разрывов; на входе в спальное помещение дефекты в виде незакрепленного полотна линолеума (щели);
- в спальне младшей группы №9 дефекты в виде неплотного прилегания полотен линолеума к плинтусам (листы линолеума не закреплены «под плинтус», между полотном линолеума и плинтусом имеются щели);

что не обеспечивает проведение качественной влажной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением требований ст.11, ст.24, ст.28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на момент осмотра в дошкольном образовательном учреждении имеются дефекты и повреждения потолка и стен, а именно:

- в туалетной средней группы №5 дефекты и повреждения потолка в виде сколов окрашенной поверхности;
- в игровой старшей группы №12 дефекты и повреждения потолка в виде продольных трещин, а также в виде следов течи кровли (признаков течи в виде разводов); в туалетной старшей группы №12 дефекты и повреждения потолка в виде отслаивания штукатурного слоя, «желтого пятна» вокруг места прохождения трубы ливнеотвода,

что не позволяет проводить качественную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст.11, ст. 24, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра около фундамента внешней стены здания слева (фасад здания) имеется отверстие (по словам законного представителя технологическое отверстие), при этом отверстие не закрыто вентиляционной решеткой, либо иным способом, что не исключает возможности проникновения грызунов, а также синантропных членистоногих в здание, является нарушением ст. 11, ст. 24, ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.6, п.2.5.3, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- на момент осмотра в дошкольном образовательном учреждении имеются неисправные источники искусственного освещения, а именно: на пищеблоке (горячий цех) не функционирует 4 лампы искусственного освещения из имеющихся 14 ламп; в кабинете логопеда не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 8 ламп; в спальне подготовительной группы № 7 не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 4 ламп; в спальне средней группы № 5 не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 8 ламп; в спальне старшей группы №6 не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 8 ламп; в игровой группы раннего возраста № 4 не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 8 ламп; в спальне группы раннего возраста № 4 не функционирует 2 лампы искусственного освещения из имеющихся 8 ламп; в зале для занятий физкультурой не функционирует 6 ламп искусственного освещения из имеющихся 21 ламп; в игровой младшей группы № 10 не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 12 ламп; в спальне младшей группы № 10 не функционирует 2 лампы искусственного освещения из имеющихся 8 ламп; в спальне младшей группы № 9 не функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 8, что является нарушением требований ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

**должностному лицу Рипка Ирине Васильевне**

(должностного лица)

**необходимо:**

Провести замену неисправных источников искусственного освещения на пищеблоке (горячий цех), в спальне подготовительной группы № 7, в спальне средней группы № 5, в спальне старшей группы №6, в игровой и спальне группы раннего возраста № 4, в зале для занятий физкультурой, в игровой

и спальне младшей группы № 10, в спальне младшей группы № 9.

Устранить дефекты и повреждения пола в раздевалке и спальне подготовительной группы № 7, в спальне группы раннего возраста № 1, в спальне старшей группы № 6, в спальне старшей группы № 12, в помещении игровой и на входе в спальное помещение старшей группы № 13, в спальне младшей группы № 9.

Выявить причину, устранить дефекты и повреждения потолка в виде следов течи кровли (признаков течи в виде разводов) в игровой старшей группы № 12; в виде отслаивания штукатурного слоя, «желтого пятна» вокруг места прохождения трубы ливнеотвода в туалетной старшей группы № 12.

Устранить дефекты и повреждения потолка и стен, а именно:

- в туалетной средней группы № 5 в виде сколов окрашенной поверхности;
- в игровой старшей группы № 12 дефекты и повреждения потолка в виде продольных трещин.

Устранить дефекты покрытия подходов и дорожек на территории дошкольного образовательного учреждения.

Обеспечить проведение мероприятий по защите здания дошкольного образовательного учреждения от проникновения грызунов, а также синантропных насекомых - оборудовать «технологическое отверстие» около фундамента внешней стены здания слева (фасад здания) вентиляционной решеткой, либо иным способом.

В туалетных комнатах старших и подготовительных групп дошкольного учреждения оборудовать отдельные кабинки для мальчиков и девочек.

Площадку, на которой размещен контейнер для сбора отходов, оборудовать ограждением с трех сторон высотой не менее 1 метра.

В рамках программы (плана) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" запланировать проведение лабораторных исследований и испытаний содержания действующих веществ дезинфицирующих средств, используемых в учреждении.

При запланированном программой производственного контроля МДОБУ ЦРР Д/С № 27 "Дюймовочка" производственного лабораторного контроля, заключить договор с лабораторией, аккредитованной в установленном порядке, на проведение производственного лабораторного контроля; обеспечить соблюдение кратности производственного лабораторного контроля установленного программой.

Обеспечить проведение качественной уборки и текущей дезинфекции в учреждении.

Провести мероприятия по дезинсекции в учреждении.

Обеспечить раздельное хранение верхней одежды и специальной санитарной одежды работников пищеблока.

Обеспечить хранение суточных проб не менее 48 часов.

**В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве в течение 30 дней со дня получения представления.**

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

М. П.

Начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Приморскому краю  
в г. Арсеньеве (Главный  
Государственный санитарный врач  
по г. Арсеньеву, Анучинскому,  
Чугуевскому и Яковлевскому районам)

\_\_\_\_\_ М. М. Вязовик

2-й экземпляр представления отправлен: \_\_\_\_\_