



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
г. АРСЕНЬЕВА

ул. Ленинская, 10
г. Арсеньев, 692337

Заведующей МДОБУ «Центр развития
ребёнка-детский сад № 27 «Дюймовочка»

Рипка И.В.

ул. Маяковского, д. 8, г. Арсеньев

28.02.2012 №

Прдр-20050009-119-22/-20050009

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании,
о социальной защите инвалидов

Прокуратурой города Арсеньева во исполнении приказа прокуратура Приморского края «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов», осуществлена проверка соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, в части дублирования необходимой для инвалидов зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

В силу пункта 1 части 2 статьи 32 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения относится материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств.

Согласно ст. 7 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ), государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006 года (далее – Конвенция), чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и

ПК № 036867

Прокуратура г. Арсеньева Приморского края
№ Прдр-20050009-119-22/-20050009



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
г. АРСЕНЬЕВА

ул. Ленинская, 10
г. Арсеньев, 692337

Заведующей МДОБУ «Центр развития
ребёнка-детский сад № 27 «Дюймовочка»

Рипка И.В.

ул. Маяковского, д. 8, г. Арсеньев

28.02.2012 №

Прдр-20050009-119-22/-20050009

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства об образовании,
о социальной защите инвалидов

Прокуратурой города Арсеньева во исполнении приказа прокуратура Приморского края «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов», осуществлена проверка соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации, в части дублирования необходимой для инвалидов зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

В силу пункта 1 части 2 статьи 32 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательного учреждения относится материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах собственных финансовых средств.

Согласно ст. 7 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ), государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006 года (далее – Конвенция), чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и

ПК № 036867

Прокуратура г. Арсеньев Приморского края
№ Прдр-20050009-119-22/-20050009

связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

- на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;
- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы.

Как следует из ч. 2 ст. 9 Конвенции, государства-участники принимают также надлежащие меры к тому, чтобы развивать другие надлежащие формы оказания инвалидам помощи и поддержки, обеспечивающие им доступ к информации, поощрять доступ инвалидов к новым информационно-коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет.

В соответствии со ст. 15 Закона № 181-ФЗ, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам; дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

Необходимость такого требования также предусмотрена ст.ст. 2, 24 и 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст.ст. 3, 8, 12, 15, 30 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Закон №384-ФЗ).

Так, согласно п. 6 ст. 3 Закона №384-ФЗ настоящий федеральный закон устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям, в том числе требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Статьей 12 Закона №384-ФЗ определено, что жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры должны быть

спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

В число таких сводов правил, согласно п. 41 Распоряжения Правительства №1521, входит СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2016).

Требования СП 59.13330.2016 подлежат выполнению при проектировании новых, реконструкции существующих, а также подлежащих капитальному ремонту и приспособлению зданий и сооружений. Они распространяются на функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, отведенные для них земельные участки, включая подходы к зданиям и сооружениям, входные узлы, внутренние коммуникации, пути эвакуации, помещения проживания и для предоставления услуг (обслуживания) и места приложения труда. Требования распространяются также на информационное и инженерное обустройство зданий, сооружений и земельных участков.

Согласно п. 6.5.9 СП 59.13330.2016, информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м:

- перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);

- перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

Городской прокуратурой выявлено, что при входе в МДОБУ «Центр развития ребёнка-детский сад № 27 «Дюймовочка» в нарушение вышеуказанных требований закона вывеска с наименованием, в том числе с графиком работы и другой информацией, не продублирована рельефно – точечным шрифтом Брайля.

Указанные нарушения закона подрывают систему гарантированных государством мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, в связи с чем не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования.

Дисциплинарный проступок - это виновное неисполнение (ненадлежащее исполнение) работником его трудовых обязанностей (статья 192 Трудового кодекса Российской Федерации).

Таким образом, при рассмотрении представления целесообразно рассмотреть вопрос о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях ответственных за допущенные нарушения должностных лиц.

Принимая во внимание, что изложенные в представлении нарушения закона не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны быть устранены, руководствуясь ст. ст. 21, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры к устранению и не допущению впредь выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих.

2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру г. Арсеньева в установленный законом месячный срок с приложением подтверждающих документов, в случае привлечения должностного лица к дисциплинарной ответственности – соответствующего приказа.

3. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора города для участия.

Прокурор города

советник юстиции



А.П. Непрокин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №27
«ДЮЙМОВОЧКА»

Арсеньевского городского округа

ул. Маяковского, 8, г. Арсеньев,

Приморский край, 692338

тел.: (42361) 4-18-79

E-mail: mdou-27@mail.ru

<http://dyuimovochka.vl.prosadiki.ru>

ОКПО 05703000, ОГРН 1022500508403

ИНН/КПП 2501008685/250101001

Прокурора города

А.П. Непрокину

Заведующего МДОБУ ЦРР д\с
№ 27 «Дюймовочка»

И.В. Рипка

25.03.2022г. № 38/1
20050009-119-
На № 22/-20050009 от 28.02.2022г.

Уважаемый Александр Петрович!

Представление об устранении нарушений Федерального
законодательства «Об образовании, о социальной защите инвалидов» от
28.02.2022 г. было рассмотрено 25.03.2022 г.

Данное представление изучено:

- наименование ДОУ, продублированное рельефно-точечным шрифтом
Брайля - имеется.
- график работы ДОУ, продублированный рельефно-точечным
шрифтом Брайля - изготавливается поставщиком.

Приложение: Копия приложения № 1 к договору № 050718 от
05.07.2018г.

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с №27



И.В. Рипка